AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-6-4-71 169770

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

Régie de Recettes de la D. D. A.

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative,

C. C. P : CLERMONT-FERRAND 5.503-17 *CLERMONT-FERRAND - 63*

25,00 F

Supplément n° 1 au Bulletin n° 127 d'AVRIL 1971.-

C O L Z A

CHARANÇON DES TIGES.-

Le début de l'activité de l'insecte a été observé le 19 Mars.

Si le beau temps persiste, intervenir dans le courant de la semaine du 5 au 11 Avril, dans les cultures où des attaques sont à redouter : le Colza, dont la végétation a été, jusqu'alors retardée, arrive à un stade particulièrement sensible (début de montaison).

Pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 126 de MARS 1971.

A R B R E S   F R U I T I E R S

TAVELURE DU POIRIER.-

Dans certains vergers de Poiriers, des attaques graves peuvent avoir lieu précocement à partir des germes (conidies) se formant sur les pustules chancreuses de tavelure se trouvant sur les rameaux.

D'autre part, les ascospores contenues dans les périthèces (forme de conservation hivernale du champignon dans les feuilles mortes) sont à maturité.

En conséquence, dans les endroits favorables à la Tavelure, il est conseillé d'effectuer un traitement cuprique dès que les bourgeons floraux auront atteint le stade C3 (voir au verso le tableau des stades-repères du Poirier).

Ce stade est actuellement atteint dans certaines situations.

ANTHONOME DU POMMIER.-

Le début de l'activité de l'insecte vient d'être observé dans certains secteurs.

Dans les vergers où des dégâts sont habituellement à craindre, intervenir, par beau temps, dans les jours qui suivront le début du débourrement.

Pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 126 de MARS 1971.

MONILIA DES ARBRES A FRUITS A NOYAU.-

Comme il a été conseillé dans le bulletin n° 125 de Février 1971, intervenir dès le débourrement (Cerisiers, Pruniers).

Sur Abricotiers, le moment est proche, dans certaines situations, de renouveler la protection avant le début de la floraison.

Clermont-Ferrand, le 2 Avril 1971.

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND

Directeur-Gérant : L. BOUYX.

Tirage n° 790 du 2 Avril 1971 - ABONNEMENT 1971 - Expédition n° 3.

(Dernière note parue : Bulletin n° 126 de MARS).

P 273

DÉVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

TABLEAU N° 1 — STADES-REPÈRES DU POIRIER

O A B C C3 D

D3 E E2 F F2

G H I J